



Del 24 al 30 d'abril de 2025

Setmana Mundial de la Immunització

Per protegir la salut:

- Activen el cos perquè formi defenses contra les infeccions.
- Protegeixen enfront d'alguns virus i bacteris que causen malalties greus i potencialment mortals.
- Eviten 2-3 milions de morts l'any.
- Prevenen alguns tipus de càncer (càncer de fetge o càncer de coll d'úter) i malalties neurodegeneratives.

Per controlar i eliminar malalties:

- Gràcies a les vacunes s'han pogut erradicar malalties com la verola, que causa de 5 milions de morts anuals.
- Sense les vacunes, les epidèmies causades per moltes malalties podrien reaparèixer, com la poliomielitis, rubèola, diftèria...

Per solidaritat:

- A més de protegir a un mateix, protegeixen el nostre voltant.
- Impedeixen la transmissió de la malaltia.
- Immunitat de grup: tenen efecte protector en les persones que no es poden vacunar, com per exemple, els nadons o les persones immunodeprimides.

VACUNEM ELS INFANTS

Perquè són segures:

- Sotmeses a rigorosos controls.
- Els mites sobre les sals d'alumini i el tiomersal són falsos.
- No contenen mercuri.

Amb efectes secundaris mínims:

- Presenten escassos efectes adversos, habitualment lleus:
- Dolor o envermelliment al lloc de la punció.
- Febre o febrícula de 24 a 48 hores.

Perquè són un dret bàsic:

- El Sistema Nacional de Salut proporciona de forma gratuïta la majoria de les vacunes necessàries.
- No hi ha raons per posar en risc la salut dels infants i privar-los-en del benefici.



Calendari d'immunitzacions sistèmica de Catalunya el 2025

2 mesos




- Hepatitis B
- Diftèria
- Tètanus
- Tos ferina
- Poliomielitis
- *Haemophilus influenzae* tipus b
- Pneumococ
- Meningococ B
- Rotavirus

4 mesos



- Hepatitis B
- Diftèria
- Tètanus
- Tos ferina
- Poliomielitis
- *Haemophilus influenzae* tipus b
- Pneumococ
- Meningococ B i C
- Rotavirus

11 mesos



- Hepatitis B
- Diftèria
- Tètanus
- Tos ferina
- Poliomielitis
- *Haemophilus influenzae* tipus b
- Pneumococ

12 mesos




- Xarampió
- Rubèola
- Parotiditis
- Meningococ B i MACWY

15 mesos




- Varicel·la
- Hepatitis A

3 anys



- Xarampió
- Rubèola
- Parotiditis
- Varicel·la

6 anys



- Diftèria
- Tètanus
- Tos ferina
- Poliomielitis
- Hepatitis A

11-12 anys



- Diftèria
- Tètanus
- Tos ferina
- Meningococ MACWY
- Virus del papil·loma humà

Nirsevimab

Anticòs monoclonal per a la prevenció de la infecció pel VRS

El **nirsevimab** s'administra en néixer segons l'època pandèmica.
La vacuna **contra la grip** és anyal en menors de 5 anys i grups de risc.




El virus respiratori sincicial (VRS)

El **virus respiratori sincicial (VRS)** és una infecció viral comuna que afecta les vies respiratòries de lactants i nens.

És un virus altament contagiós que es transmet a través de secrecions respiratòries de persones infectades i material contaminat.



És la causa més freqüent de **bronquiolitis**.

Bronquiolitis



Any 2023 a Catalunya:

- 7.523 **casos de bronquiolitis** en menys d'un any.
- 1.058 hospitalitzats.
- 396 ingressos UCI.



Quan?

- En l'inici del calendari d'immunitzacions
- En l'època estacional (octubre- març)

A qui?

- Lactants fins a 6 mesos
- Grups de risc fins als 12 o 24 mesos d'edat






El virus del papil·loma humà (VPH)

Què és el VPH?


El virus del papil·loma humà (VPH) és una **infecció molt comuna**.

Pot causar càncer de coll uterí, anus, penis, boca i gola.

En la majoria dels casos, el cos l'elimina sol, però en alguns casos pot persistir.



Per què ens hem de vacunar?



- Protegeix contra els tipus més perillosos de VPH.
- Redueix el risc de càncer de coll uterí i altres càncers.
- Preveu les berrugues genitals.


Qui s'ha de vacunar?

Infants de 12 anys (calendari vacunal).

Població que no s'ha vacunat abans:


- Xiquets fins als 18 anys.
- Xiquetes fins als 25 anys.

Adults: recomanada en algunes situacions especials i també en pacients amb antecedents de lesions per HVP.



*És més efectiva
abans del
primer contacte
amb el virus*

Altres mesures de prevenció



Ús del preservatiu: redueix el risc de transmissió.

Cribratge de càncer de coll uterí: citologia i test del VPH.

Hàbits saludables: no fumar, bona alimentació, exercici.



Objectiu de la immunització per al 2025

L'objectiu d'enguany és **garantir que totes les persones i les del seu entorn estiguin protegides** contra les malalties immunoprevenibles.

La immunització per a tothom és humanament possible!

Vacunes
=
menys
malalties
i més vida

Les teves
vacunes
protegeixen a
tothom

#LesVacunes
Funcionen,
#Humanament
Possible

Les vacunes
són uns dels
majors
avenços de
la humanitat!



Protegir-se per protegir:

La vacunació per prevenir la tos ferina en el personal sanitari

Què és la tos ferina?

És una **malaltia respiratòria altament contagiosa** causada per la ***Bordetella pertussis*** i que pot persistir fins a 2 setmanes després d'iniciar els símptomes.

Es pot **transmetre fàcilment** a través de gotes a l'aire o en tossir, esternudar o parlar.

Pot ser mortal per a nadons i persones vulnerables.



Per què els sanitaris són clau?



Estan en contacte constant amb **pacients vulnerables**:

- Nadons
- Embarassades
- Persones grans
- Persones immunodeprimides

La vacuna DTPa

La vacuna DTPa, que es fa servir per combatre la tos ferina, ofereix una **dobla protecció**: protegeix el professional i les persones del seu entorn (família, pacients...).

A més, el fet de vacunar-se té un **impacte** rellevant:

- Redueix les comorbiditats en persones ingressades.
- Contribueix a augmentar la seguretat dels pacients.



A la Unitat de Vigilància de la Salut de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus ja **hem vacunat 269 professionals** davant de la tos ferina.