

**LLISTAT CITACIÓ PROVES TÈCNIQUES DELS CANDIDATS/ES
ADMESOS/ES A LES CONVOCATÒRIES D'AUXILIAR D'INFERMERIA PER A
COBIR:**

**- TAXA ADDICIONAL (REF. TA2 HUSJR TCAI) DE 26 TÈCNICS/TÈCNIQUES
EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA PER A L'HOSPITAL UNIVERSITARI
SANT JOAN DE REUS PUBLICADA AL DOGC NÚMERO 8561 DE 13 DE
DESEMBRE DE 2021**

**- TAXA ADDICIONAL (REF. TA20 HUSJR TCAI) DE 33
TÈCNICS/TÈCNIQUES EN CURES AUXILIARS D' INFERMERIA PER A
L'HOSPITAL UNIVERSITARI SANT JOAN DE REUS PUBLICADA AL DOGC
NÚMERO 8569 DE 23 DE DESEMBRE DE 2021**

1. Entitat convocant

Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp

2. Objecte de la convocatòria

Processos selectius per a cobrir:

- 26 tècnics/tècniques en Cures Auxiliars d'Infermeria per a l'Hospital Sant Joan de Reus amb convocatòria de taxa addicional ampliada (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.8561 data 13 de Desembre de 2021).
- 33 vacants de tècnics/tècniques en cures auxiliars d'infermeria a l'Hospital Sant Joan de Reus amb convocatòria de taxa addicional (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya n.8569 data 23 de Desembre de 2021).

3. Data, hora i lloc de realització de les proves tècniques

Les persones aspirants declarades admeses, són convocades per la realització de la prova tècnica eliminatòria d'acord amb la data, hora i el lloc que s'indiquen a continuació.

En compliment de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, es publica la xifra numèrica del document nacional d'identitat, número d'identitat estranger, passaport o document equivalent.

AUXILIAR D'INFERMERIA

DATA: 12 DE JULIOL DE 2023

LLOC: AULA 12. Zona **UNITAT DOCENT** (aules URV - davant zona F vermella) de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus (Av. del Doctor Josep Laporte 2 REUS).

MATERIAL OBLIGATÒRI: bolígraf

HORA	DNI	REFERÈNCIA CONVOCATÒRIA CONVOCADA
9:30	78855502W	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39951836P	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39927555S	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI

9:30	49759291X	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39924852A	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	Y1395742R	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	47773447D	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	47857654J	TA20 HUSJR TCAI
9:30	48018200L	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39877208S	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39872620G	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39733992C	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	Y2584059T	TA20 HUSJR TCAI
9:30	Y6539505K	TA2 HUSJR TCAI
9:30	39960722Q	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	41030430V	TA2 HUSJR TCAI
9:30	Y0679279B	TA20 HUSJR TCAI
9:30	39887273Y	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	Y2092687T	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39978044L	TA20 HUSJR TCAI
9:30	39912552P	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	42333557X	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39939381L	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	47171385H	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	41022005X	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	X8195952V	TA2 HUSJR TCAI
9:30	47789082G	TA2 HUSJR TCAI
9:30	39941293E	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	23021910Z	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39890709S	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	44176282K	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39894456J	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	43747913G	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	46489471P	TA2 HUSJR TCAI

9:30	39943395P	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	46983071M	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39919161Q	TA2 HUSJR TCAI
9:30	39933220E	TA2 HUSJR TCAI
9:30	39905153S	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	Y4456001H	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39978145M	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39470096A	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39898362D	TA20 HUSJR TCAI
9:30	Y4693902F	TA2 HUSJR TCAI
9:30	39887339A	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	21693731Q	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	49651139G	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39923016F	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	44176742K	TA20 HUSJR TCAI
9:30	Y0296048Y	TA20 HUSJR TCAI
9:30	47757972J	TA20 HUSJR TCAI
9:30	43218908E	TA20 HUSJR TCAI
9:30	77790734L	TA20 HUSJR TCAI
9:30	X8256193K	TA20 HUSJR TCAI
9:30	33910622C	TA20 HUSJR TCAI
9:30	52206610Z	TA20 HUSJR TCAI
9:30	39978824V	TA20 HUSJR TCAI
9:30	39903757E	TA20 HUSJR TCAI
9:30	39918162Y	TA20 HUSJR TCAI
9:30	39886632D	TA20 HUSJR TCAI
9:30	77677263F	TA20 HUSJR TCAI
9:30	39890344H	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	39937788J	TA20 HUSJR TCAI
9:30	Y4145436E	TA20 HUSJR TCAI
9:30	02523168E	TA2 HUSJR TCAI
9:30	39870397N	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
9:30	41023113Z	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39941913K	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39927867M	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39955614Z	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI

10:30	39911754S	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39931199W	TA2 HUSJR TCAI
10:30	55228220E	TA2 HUSJR TCAI
10:30	X5735004T	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39976632X	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39936437L	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39917533K	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	42403761H	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	40935216T	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39701612R	TA2 HUSJR TCAI
10:30	54314834N	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39893910L	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	49653241J	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39925036A	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39940024H	TA2 HUSJR TCAI
10:30	41700075V	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39932705J	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	X6184269Y	TA2 HUSJR TCAI
10:30	42335983K	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39715542Q	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	42337688R	TA2 HUSJR TCAI
10:30	48000133F	TA2 HUSJR TCAI
10:30	47760058Y	TA2 HUSJR TCAI
10:30	53327929Z	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	42333587V	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	48278750W	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39693802B	TA2 HUSJR TCAI
10:30	43718736Z	TA2 HUSJR TCAI
10:30	42403047V	TA2 HUSJR TCAI
10:30	X2510567W	TA2 HUSJR TCAI
10:30	48013274S	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39952898N	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	X6326377C	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39716435N	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39951299T	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39951224V	TA2 HUSJR TCAI

		TA20 HUSJR TCAI
10:30	39940428P	TA2 HUSJR TCAI
10:30	X8269271N	TA2 HUSJR TCAI
10:30	41030745X	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39931183D	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	X9136758P	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39910355L	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	77789695S	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	X8600318C	TA2 HUSJR TCAI
10:30	44407508M	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39963290P	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	X8883137P	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	42402290L	TA2 HUSJR TCAI
10:30	X6971819J	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39903715A	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39943035Q	TA2 HUSJR TCAI
10:30	YA5183320P	TA2 HUSJR TCAI
10:30	49976261K	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39931507B	TA2 HUSJR TCAI
10:30	Y4238599N	TA2 HUSJR TCAI
10:30	49647766N	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39963917Z	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	X7006948K	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39916398J	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39906230B	TA2 HUSJR TCAI
10:30	55550703E	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39873978M	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39729828L	TA2 HUSJR TCAI TA20 HUSJR TCAI
10:30	39929012T	TA2 HUSJR TCAI
10:30	39924498V	TA2 HUSJR TCAI

No es permetrà ajornar la data establerta sense motius degudament justificats.

El candidat/a que no s'hi presenti serà exclòs/a del procés selectiu.

4. Publicació dels anuncis successius.

Els anuncis successius relatius a la següent fase d'aquesta convocatòria es publicaran a l'apartat de "*Vols treballar amb nosaltres?*" de la pàgina web de Salut Sant Joan de Reus – Baix Camp.