



Doctoranda
**Carme Ligeró
Ferrer**

Influència de l'índex de massa corporal en el restabliment i el manteniment del ritme sinusal en la fibril·lació auricular persistent

Director: Alegret Colomé, Josep Maria

Departament/Institut: Universitat Rovira i Virgili.
Departament de Medicina i Cirurgia

Data de defensa: 29-11-2024

Enllaç: <http://hdl.handle.net/10803/693303>



Resum de la tesi

Aquesta tesi estudia la relació entre l'índex de massa corporal (IMC) i l'eficàcia de la cardioversió en pacients amb fibril·lació auricular (FA) persistent. Analitza si l'IMC influeix en la capacitat cardioversora de l'amiodarona i en la recurrència de la FA després d'una cardioversió elèctrica (CVE). Els resultats mostren que un IMC elevat, en rang de sobrepès i obesitat, s'associa a una menor eficàcia cardioversora del fàrmac i, a més, recurrències de FA post CVE.

Aplicació a la societat

Els resultats d'aquesta tesi poden ajudar a individualitzar el tractament de la FA adaptant l'estratègia de cardioversió segons l'IMC del pacient. Això permetria millorar l'eficàcia dels tractaments, reduir les recurrències i optimitzar l'ús de fàrmacs com l'amiodarona.

