

VIVENCIAS DE LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN RELACIÓN CON LA PRESTACIÓN DE CURAS A PACIENTES PORTADORES DE CATÉTERES VENOSOS CENTRALES DE INSERCIÓN PERIFÉRICA

Giménez Rodríguez, MC.; Gascón Pastor, M.; Enfermeras de Cirugía Hospital Universitari Sant Joan Reus

INTRODUCCIÓN

El PICC (peripherally inserted central catheter) ha supuesto un avance en la terapia intravenosa y su uso está aumentando. El procedimiento de inserción y cuidado requiere formación especializada y habilidades técnicas por parte de enfermería⁽¹⁾. Por ello, este estudio bajo el paradigma de la fenomenología tratará de conocer las vivencias de las enfermeras en la prestación de curas a los PICC, y como ellas interpretan y dan significados a estas vivencias en el proceso de atención a pacientes con PICC. Según la literatura existen factores que pueden influenciar en el cuidado, como la actitud, la carga laboral, el clima organizacional y conocimiento y/o formación^(2,3).

OBJETIVOS:

- **General:** Identificar las vivencias de las enfermeras sobre la prestación de curas enfermeras a pacientes portadores de PICC.
- **Específicos:** Identificar vivencias de las enfermeras en relación con la formación, la carga de trabajo, la actitud hacia el cuidado, el clima organizacional en unidades de hospitalización de pacientes portadores de PICC.

METODOLOGÍA

Investigación cualitativa con perspectiva descriptiva mediante la técnica de Grupo focal(GF). Una primera parte, que para identificar cuáles son los factores más determinantes expuestos en la literatura sobre las vivencias de las enfermeras con relación a como ellas dan significado a la prestación de curas a los PICC, se realizó una revisión bibliográfica del tema de estudio en distintos buscadores (Scielo, Scopus, Cuidatge, Cuiden, y google scholar).

Una segunda parte, que para dar respuesta a los objetivos se ha utilizado la técnica cualitativa(GF) para identificar patrones y temas comunes en las experiencias de los participantes. El tamaño del grupo focal ha sido de 5 enfermeras y 1 enfermero.

El estudio se ha desarrollado en el hospital Sant Joan de Reus de la provincia de Tarragona, con enfermeras de las áreas de hospitalización como cirugía general y especialidades, entre los meses de octubre de 2022 y enero de 2023. Tipo de muestreo no probabilístico de conveniencia atendiendo a los criterios de inclusión (Profesionales de enfermería de ambos sexos que trabajen en las unidades hospitalarias descritas anteriormente, con más de un año de experiencia en el manejo de pacientes portadores de PICC) y exclusión (profesionales de enfermería que no den su consentimiento para el estudio y estén cursando en el momento de la investigación, formación relacionada, ya que puede verse alterado su discurso).

Cuando las opiniones se hicieron redundantes y todas las preguntas fueron formuladas, y/o los participantes consideraron que ya no tenían ninguna opinión más, se consideró haber llegado a la saturación de los datos y se dio por finalizada la sesión.

RESULTADOS

Emergieron 5 categorías basadas en los objetivos específicos de la investigación (cuidados generales, formación, actitud del profesional, carga de trabajo y clima organizacional).

ANÁLISIS DE DATOS

Va a ir en relación con el análisis del discurso del GF y la lectura en profundidad del texto transcrito donde previamente se aseguró la concordancia entre el audio y el texto, para poder seleccionar los verbatines y establecer categorías y subcategorías de análisis⁽⁴⁾.

CONCLUSIONES

Las enfermeras reconocen la necesidad de formación e identifican el lavado del PICC como elemento clave del cuidado, pero la presión asistencial puede descuidar la calidad prestada. La formación específica que tenga una enfermera de los PICC es crucial para garantizar el manejo bajo las medidas asépticas, para garantizar la seguridad y el bienestar del paciente.

BIBLIOGRAFÍA

- 1) Estrada-Orozco, Kelly, et al. "Inserción y mantenimiento del catéter venoso central: recomendaciones clínicas basadas en la evidencia." *Revista Colombiana de Obstetricia y Ginecología* 71.2 (2020): 115-162.
- 2) Jansson, M., Ohtonen, P., Syrjäl, H., Ala-Kokko, T., La proporción de falta de personal y aumento de la carga de trabajo de enfermería se asocia con la insuficiencia orgánica múltiple, estudio transversal. *Revista reading global nursing research* (2020)
- 3) Granero-Lázaro, Alberto, et al. "Crisis in the health sector: Impact on nurses' working conditions." *Enfermería Clínica (English Edition)* 27.3 (2017): 163-171.
- 4) Hennink, Monique, Inge Hutter, and Ajay Bailey. *Qualitative research methods*. Sage, 2020.